

Yale

EMELŐBERENDEZÉSEK



Emelőberendezések

A Yale és Pfaff-silberblau megbízható és világszerte ismert emelőberendezései számos ipari, kereskedelmi és szervizelési művelethez használhatók.

A termékválaszték 125 kg és 20.000 kg közötti terhek biztonságos emelésére és mozgatására szolgáló kézi és motoros emelőberendezéseket tartalmaz. A hosszú élettartamú termékek könnyű és gyors karbantartást és javítást tesznek lehetővé.

A Yale és Pfaff-silberblau emelőberendezései megfelelnek a nemzeti és nemzetközi előírásoknak, többek között a 2006/42/EK Gépek irányelvnek és kiegészítéseinek. A legszigorúbb minőségi szabványoknak is megfelelő berendezéseket a gyárban túlterhelés-vizsgálatnak vetik alá. A berendezést a vizsgálati bizonyítvánnyal, a kezelési utasításokkal és a megfelelőségi vagy gyártói nyilatkozattal együtt szállítjuk

INFORMÁCIÓ


Figyelmesen olvassák el a fejezetek elején lévő felhasználói utasításokat is!

Tartalomjegyzék

	Oldalszám
Karos láncos emelők	14 - 21
Kézi láncos emelők	22 - 35
Korrózióvédelem	36
Haladóművek & Rögzíthető haladóművek	35, 37 - 43
Elektromos és pneumatikus láncos emelők	48 - 65
Láncok és tartozékok	66 - 68
Kézi csörlők	69 - 79
Kötélvonszolók és tartozékok	80 - 87
Elektromos és pneumatikus csörlők	91 - 107
Fogasléces emelők	108 - 123
Darurendszerek	128 - 139
Tápforrások	140 - 141

C-sínes áramellátó rendszer

A Yale C-sínes áramellátó rendszer készletben tartalmazza a beszereléshez szükséges összes alkatrészt.



INFORMÁCIÓ

Az egységek száma a pálya hosszától függ.

Főbb jellemzők

- A 4 x 2.5 mm² PVC szalagkábel alkalmas minden, maximum 25A fogyasztású elektromos haladóműhöz.
- A vezeték behajlása 700 mm. A műanyagból készült kábelkocsi és a vontatókocsi 10 kg teherbírási.
- A görgők bronz csapágyakkal vagy golyóscsapágyakkal felszereltek.
- A C-sín, a sintartó konzolok és a sínscatlakozók hornganyzottak, így jobban ellenállnak a korróziónak.

Opcióként rendelhető

- A tartókart és a tartókapcsokat tartalmazó rögzítő készlet a gerendához való felszereléshez.
- Vontatókar a vontatókocsihoz.

Berendezés tartalma

- 1 végrögző
- 1 véglezáró
- 1 vontatókocsi
- 2 végsapka
- 2 FI-rögző ellenanyákkal
- 1 főkapcsoló (400 V, 50 Hz)



Főkapcsoló

Berendezés tartalma C-sínes áramellátó rendszerek

Modell	EAN-kód	EAN-kód Függesztő szett	C-sín hossz	Pályahossz max.	Kábelhossz	Kábelkocsik száma	Síntartó konzol	Síncsatlakozó
	4025092*	4025092*	m	m	m			
Áramellátó 4 m C-rendszer hossza	*059305	*059398	4	3.5	9	2	4	0
Áramellátó 6 m C-rendszer hossza	*059312	*059404	6	5.4	11	3	5	1
Áramellátó 8 m C-rendszer hossza	*059329	*059411	8	7.3	13	5	6	1
Áramellátó 10 m C-rendszer hossza	*059336	*059428	10	9.2	15	6	7	2
Áramellátó 12 m C-rendszer hossza	*059343	*059435	12	11.0	17	8	8	2
Áramellátó 14 m C-rendszer hossza	*059350	*059442	14	12.9	19	9	9	3
Áramellátó 16 m C-rendszer hossza	*059367	*059459	16	14.8	21	11	10	3
Áramellátó 18 m C-rendszer hossza	*059374	*059466	18	16.7	23	12	11	4
Áramellátó 20 m C-rendszer hossza	*059381	*059473	20	18.5	25	14	12	4



Kábelkocsi



Vontatókocsi








Síntartó konzol



Síncsatlakozó



C-sín



INFORMÁCIÓ

Opcionálisan rendelhető: A tartókart és a tartókapcsokat tartalmazó rögzítőkészlet a gerendához való felszereléshez.

Rendelésre állnak speciális alkalmazások pl. ívekhez vagy körkábelhez használható kábelkocsi.

